

Требования к предметам

Требования к предметам ритуального назначения при кремации

1. Общие положения

- Настоящие требования устанавливают правила к предметам ритуального назначения, передаваемым для кремации, в целях безопасности и корректной работы кремационного оборудования.

2. Требования к гробу

- Материал: легкогорючие материалы — дерево, ДСП, прессованный картон.
- Металлические детали (ручки, оковка, гвозди, петли) должны легко сниматься перед кремацией.
- Лакокрасочное и полимерное покрытие — минимальное, без содержания хлора и токсичных соединений.
- Стандартный размер — до 2000 × 750 × 450 мм. Нестандартный и негабаритный — по согласованию, с доплатой.

3. Запрещённые материалы и предметы

- Стекло, керамика, металл (кроме легкоудаляемого), изделия из ПВХ и синтетики, выделяющей токсичные вещества.
- Предметы под давлением (баллоны, зажигалки), взрывоопасные предметы.
- Электронные устройства и кардиостимуляторы — подлежат обязательному извлечению (риск взрыва).

4. Одежда и атрибутика

- Рекомендуются изделия из натуральных материалов (хлопок, лён, шерсть).
- Обувь и украшения из горючих материалов; металлические украшения желательно снять.

5. Урна для праха

- Предоставляется крематорием либо заказчиком. Материал — металл, керамика, дерево, биоразлагаемые материалы.
- Для вывоза праха за пределы Санкт-Петербурга оформляется справка.